

# Markiezen



De Markies is een van de eerste en meest traditionele zonwering. Het voordeel van een Markies zijn de gesloten zijkanten waardoor hinderlijk zonlicht vanaf de zijkant wordt voorkomen.

De Markiezen kunnen worden uitgevoerd met dek en zijstukken van aluminium zodat uw markies onderhoudsvriendelijk is.

## Doeken

De zonneschermdoeken zijn voor 100% acryl geweven en hebben een gewicht van ca 310 gram per m<sup>2</sup>. Door de zware finishing is het doek vochtbestendig, rot- en schimmelvrij, vet- vuilafstotend en bestand tegen weersinvloeden.

## SPECIFICATIE:

Frame kleuren: RAL9001 (ivoor), RAL7016 (antraciet), Technisch Zilver, RAL9010 (wit) en RAL6009 (bosgroen)

Doeken:

Acryl doeken Dickson zonweringsdoeken

Bediening Koordbediend of Huismerk en Somfy

Maximale breedte ongekoppeld 4000mm

Maximale uitval 1200mm



## Doeken




De zonneschermdoeken zijn voor 100% acryl geweven en hebben een gewicht van ca 310 gram per m<sup>2</sup>. Door de zware finishing is het doek vochtbestendig,


rot- en schimmelvrij, vet- en vuilafstotend bestand tegen weersinvloeden.

In de standaard uitvoering kunt u een keuze maken van meer dan 200 kleuren.

## Modellen:



Standaard



Petmodel

## Uitvoering

Het aluminium frame is opgebouwd uit een aantal profielen die door middel van scharnieren met elkaar verbonden zijn. Het aantal profielen is afhankelijk van de uitval. Het markiesframe is voorzien van zonneschermendoek. Desgewenst kan de markies worden uitgevoerd met een dekplank en of zijschotten.

## Materiaal

Markiezen kunnen worden uitgevoerd in zowel vurenhout, hardhout of aluminium. Bij houten frames is de houtmaat 18 x 56 mm en bij aluminium frames is de profielmaat 15 x 55 mm. Aluminium markiezen zijn nagenoeg onderhoudsvrij maar hebben een minder nostalgische uitstraling dan houten markiezen. Ook hout en aluminium kunnen gecombineerd worden; bijvoorbeeld een aluminium frame en een hardhouten omkasting.



JVS Zonwering BV

De Heinen 22

5371 MJ Ravenstein

Telefoon: +31 (0) 486 850 119

Website: [www.zonnescherm-discount.nl](http://www.zonnescherm-discount.nl)

[info@jvszonwering.nl](mailto:info@jvszonwering.nl)